



Brza ugradnja	■
Jednostavno montiranje	■
Trajnost	■
Pristupačnost	■
Podno grijanje	■
Veliki izbor	■
Mogućnost obnove	■
Toplina / karakter	■

4



Admonter®

Rustikalni podovi Admonter su vrhunac tehničko–tehnološkog dostignuća u proizvodnji podnih obloga od drveta. Daske Admonter su jedinstvene, vraćaju toplinu i obogaćuju prostor. Izražavaju i ističu punu individualnost pojedinca.

Svi podovi* Admonter imaju PEFC certifikat, IBR certifikat i 30 godina garancije. Impresivan djelić prirode – razlog zašto Admonter daske izgledaju tako posebno je u vršnom masivnom sloju daske koji je proizveden iz jednog komada drveta, koji tvori jednu cjelinu i izgleda predivno. Samo 2% stabala je dovoljno kvalitetno za izradu Admonter daske. Ne postoje dvije iste daske, svaka je unikatna. Profinjena struktura otkriva godine stabla i godišnja doba, a u Vaš dom unosi skrivenu dušu drveta i energiju šume.

*američki orah, američka trešnja in sibirski ariš nemaju PEFC certifikata.

Admonter rustikalne daske su izuzetno stabilne i **imaju natprosiječnu dimenzijsku stabilnost**, što se pokazuje minimalnim radom dasaka.

Admonter rustikalne daske su pod strogom kontrolom kvaliteta koja od sortiranja sirovog materijala do izrade konačnog proizvoda, obuhvaća ukupno **15 kontrola**.

Površine su različito površinski obrađene, a u ponudi imamo za Vas:

- **neobrađene daske:** potpuno neobrađene, nelakirane i ne četkane
- **brušene daske:** brušene, potpuno glatke, mogu se mat uljiti, UV uljiti ili mat lakirati
- **četkane daske:** mekaniji dijelovi drveta se odstranjuju s površine daske, čime se dobiva vrlo lijepa struktura površine koja je istovremeno tvrđa i otpornija na udarce i habanje. Možemo ih natur, ili UV uljiti
- **prirodno uljene daske:** natur uljene površine su 100% prirodne i bez kemikalija. Prirodno ulje je napravljeno isključivo od prirodnih sirovina kao što su: suncokretovo ulje, prirodni vosak i kalcij. Takve površine su specifične po tome što imaju otvorene pore drveta koje dopuštaju da pod diše i na taj način reguliraju vlažnost zraka i garantiraju zdravu klimu u prostoru. Prirodna površina će biti čvrsta i otporna ako se redovno čisti i održava Admonter sredstvima za čišćenje i Admonter uljem za održavanje
- **prirodno bijelo uljene daske:** bijela ulja na sirovim daskama stvaraju izgled koji je vrlo sličan izgledu neobrađene daske. Sloj bijelog ulja se još dva puta dodatno premaže uljem, da bi se zaštitili bijeli pigmenti.
- **UV-uljene daske:** UV-ulje je 60% prirodna materija. UV-uljene površine se rjeđe čiste i održavaju i vrlo su otporne na habanje. Ako želite prirodan mat izgled uljenih površina koji ne zahtijeva previše čišćenja i održavanja, odlučite se za UV-uljene podove.
- **mat lakirane daske:** upotreba mat akrilnog laka na dasci potpuno zatvara pore drveta. Takva površina je vrlo elastična i ne zahtijeva pretjerano održavanje. Dodatni Anti-scratch sloj čini pod izuzetno otpornim i tvrdim. Moramo reći da te prednosti idu na račun izgleda površine, jer lakirane daske nemaju potpuno prirodan izgled.

Program rustikalnih podova Admonter sastavljen je od sljedećih kolekcija:

Antico

Mocca

Classic
hardwoods

Classic
softwoods

Johann

XXLONG

RENOVA



Odlučite se
za Admonter
rustikalne podove
i nećete pogriješiti.



Admonter®

Antico

Admonter Antico je najbolji odabir za kupce koji žele podne obloge od drveta, izrađene ručnom obradom na tradicionalan način. Jedinstvenom tehnikom staranja postiže se lijep i prirodan izgled podova, kao da su položeni u Vašem domu već dugi niz godina. Antico patinirani podovi su odlični za renoviranje podova u zamcima, dvorcima i drugim povijesnim zgradama, istovremeno daju jedinstven i poseban izgled modernim stambenim i poslovnim prostorijama.



HRAST SCURO




HRAST MARRONE




HRAST COGNAC



HRAST GRIGIO




JASEN MARRONE



JASEN COGNAC



JASEN GRIGIO



BAGREM MARRONE




ARIŠ SCURO



ARIŠ MARRONE



ARIŠ GRIGIO



ORAH MARRONE



Antico program obuhvaća troslojne panelne parkete; 4 mm masivni gornji sloj drveta obrađen je suvremenim tehnikama; srednji poprečni, i donji sloj služe za izjednačavanje naprezanja. Sa gledišta dimenzijske (dužinske i širinske) stabilnosti ovakva konstrukcija podnih obloga od drveta nema konkurencije. Kolekcija Antico je odgovarajuća obloga za polaganje u prostorijama sa toplovodnim podnim grijanjem. Kolekcija je izrađena od 4 vrste drveta u 10 različitih nijansi. Površina je natur uljena.

Sistem spajanja pero + utor



Dimenzije daske: 2000 x 154/158/188/192 x 15 mm




Admonter® *Mocca*


Linija podnih obloga **Mocca** proizvođača Admonter prati trend tamnih podova koji se proizvode prirodnim postupcima. Europske vrste drveta uz pomoć posebnih metoda – termičke obrade – dobivaju izgled ljepših, tamnijih podova bez upotrebe štetnih supstanci. Različiti tonaliteti zavise od inteziteta i vremena obrade. Na taj način potpuno prirodnom obradom možemo dobiti i ponuditi širok spektar tamnih podova.



HRAST RUSTIK MEDIUM




HRAST MEDIUM BEZ ČVOROVA




HRAST MEDIUM SA ČVOROVIMA



HRAST BIJELJEN MEDIUM




HRAST TAMNI BEZ ČVOROVA




HRAST TAMNI SA ČVOROVIMA



HRAST BIJELJEN TAMNI




JASEN MEDIUM




JASEN TAMNI




JAVOR




BAGREM



BAGREM RUSTIK




BUKVA



ARIŠ

Mocca program predstavljaju termički obrađen troslojni parket. Pod termičkom obradom podrazumijevamo da se drvo zagrijava na i preko 200° C u vakumskim komorama. Nakon završenog procesa vlažnost drva je skoro 0%. Tim postupkom se smanjuje utezanje i bubrenje daske, kod promijene vlažnosti zraka u prostoru u kome je parket položen. Iz navedenih podataka možemo zaključiti da je Mocca u potpunosti primjerena i za polaganje u vrlo vlažnim prostorijama i u prostorijama gdje postoji toplo-odno podno grijanje.

Sistem spajanja pero + utor



Dimenzije daske: 1850/2000 x 154/158/188/192 x 15 mm




Admonter®

Classic hardwoods

Admonter Classic hardwoods sadrži 10 dekora drveta u 15 različitim nijansi. Program predstavlja vrhunsku liniju Admonter širokih daske čije su glavne prednosti: vrhunska stabilnost, koja se postiže takvom konstrukcijom u kojoj su gornji i donji sloj daske od iste vrste drveta; široka pagoda dekora drveta i gradacije. Praktički ne postoje granice za Vaše individualne želje.




HRAST BEZ ČVOROVA



HRAST SA ČVOROVIMA



HRAST BIJELJEN SA ČVOROVIMA



BAGREM SA ČVOROVIMA



JAVOR BEZ ČVOROVA



JAVOR SA ČVOROVIMA



JAVOR KANADSKI



JASEN SVIJETLI



JASEN MASLINA



JASEN SVIJETLI ZEBRA



BUKVA PARENA BEZ ČVOROVA




BUKVA PARENA SA ČVOROVIMA




TREŠNJA AMERIČKA



ORAH AMERIČKI



Sistem spajanja pero + utor



Dimenzije daske: 2000/2395 x 158/192/240 x 15/21 mm



Admonter®

Classic

softwoods

Admonter Classic softwoods su izrađeni od najkvalitetnijih trupaca četinara. Njihov topao karakter i prirodna elegancija savršeno se uklapaju i u moderan i u tradicionalan interijer. Posebna konstrukcija u kojoj su gornji i donji sloj od istog drveta osiguravaju dasci vrhunsku stabilnost. Program je sastavljen od 4 vrste drveta i 12 različitih nijansi.



ARIŠ PLANINSKI SA ČVOROVIMA



ARIŠ PLANINSKI RUSTIK



ARIŠ PLANINSKI VIŠELAMELNI



BOR SA ČVOROVIMA



ARIŠ SIBIRSKI SA ČVOROVIMA



ARIŠ SIBIRSKI VIŠELAMELNI



ARIŠ LUŽEN SA ČVOROVIMA



ARIŠ PATINIRAN SA ČVOROVIMA



SMREKA SA ČVOROVIMA



SMREKA PATINIRANA SA ČVOROVIMA



SMREKA SA ČVOROVIMA VIŠELAMELNI



ARIŠ PLANINSKI TRILAMELNI VIŠELAMELNI



Sistem spajanja pero + utor



Sistem spajanja lock-it



Dimenzije daske:
1850/2000/2400 x 161/192/195/240 x 15/21 mm



Admonter® Johann

Admonter Johann je idealan, ekonomičan pristup svijetu rustikalnih podova. Kolekciju čini 15 nijansi boja od 8 vrsta drveta. Za razliku od Classic Hardwoods donji sloj daske je od drva četinarara.




HRAST BEZ ČVOROVA




HRAST SA ČVOROVIMA




HRAST RUSTIC



HRAST MEDIUM SA ČVOROVIMA



HRAST TAMNI SA ČVOROVIMA



HRAST VIŠELAMELNI



JAVOR BEZ ČVOROVA



JAVOR KANADSKI



BUKVA PARENA BEZ ČVOROVA




TREŠNJA AMERIČKA




ORAH AMERIČKI



JASEN MEDIUM




JASEN TAMNI



BAGREM TAMAN SA ČVOROVIMA



Sistem spajanja lock-it



Dimenzije daske: 2000 x 138/192 x 15 mm



Admonter®

XXLONG

Ono što čini posebnim **Admonter XXLONG** program su daske koje mogu biti duge i do 5 m i hoblane dijagonalno, uzdužno naglašeni rubovi (v-fuga) čime se dodatno naglašava njihova širina. Daske su različite širine i mogu se kombinirati, čime se stvara specifičan izgled poda.



ARIŠ PLANINSKI SA ČVOROVIMA



ARIŠ PLANINSKI PATINIRAN SA ČVOROVIMA



SMREKA SA ČVOROVIMA



HRAST SA ČVOROVIMA


XXLONG program obuhvaća troslojne panelne parkete; 4 mm masivni gornji sloj drveta obrađen je visokom tehnologijom; srednji, poprečni, i donji sloj služe za izjednačavanje napetosti drveta. Sa gledišta dimenzijske i vlačne stabilnosti ovakva konstrukcija podnih obloga od drveta nema konkurencije.

Kolekcija **XXLONG** je odgovarajuća obloga za polaganje u prostorijama sa toplovodnim podnim grijanjem.

Kolekcija je sastavljena od 4 vrste drveta u 10 različitih nijansi.



HRAST MEDIUM SA ČVOROVIMA



HRAST SMEĐI



HRAST PJEŠČAN



HRAST SIVI

Sistem spajanja pero + utor



Dimenzije daske:
 širine: 154/158/188/192/236/240 mm
 debljine: 15/21 mm
 dužine: 2000/3870/4480/4870 mm




Admonter® **RENOVA**

Program **Renova** u prvom redu nalazi svoje mjesto pri obnavljanju prostora gdje je debljina podova najvažniji faktor, jer su daske debele samo 11 mm. Usprkos maloj debljini, daske su izuzetno stabilne. Površine mogu biti natur uljene, UV-uljene ili mat lakirane. Nudimo Vam ploče od 4 vrste drveta i 7 različitih nijansi boja.




HRAST



HRAST SA ČVOROVIMA




HRAST MEDIUM



HRAST TAMNI



BAGREM TAMNI



JASEN MEDIUM



ARIŠ SIBIRSKI SA ČVOROVIMA



Sistem spajanja pero + utor



Dimenzije daske: 1180 x 138/158 x 11 mm



Admonter®



Prirodne drvene panelne ploče. Neograničene mogućnosti kreacije. Upotreba prirodnih ploča od drva je neograničena. Zahvaljujući svojoj 3 slojnoj konstrukciji ploče su izuzetno stabilne i imaju dugi vijek trajanja što ih razlikuje od ostalih panelnih ploča. Mogu se upotrebljavati u izradi: namještaja, enterijera, zidnih obloga, stepenica i gazišta, vrata, fasada, sauna... Idealno se slažu u kombinacijama s Admonter rustikalnim podovima čime se postižu neograničena kreativna rješenja.

sirova površina					uljena površina
	JASEN MOCCA TAMNI	JASEN MOCCA MEDIUM	JASEN	BUKVA MOCCA	
	BUKVA	TREŠNJA	JAVOR MOCCA	JAVOR	
ARIŠ PLANINSKI	HRAST MOCCA TAMNI	HRAST MOCCA MEDIUM	HRAST		
SMREKA	BAGREM MOCCA	ARIŠ SIBIRSKI	ORAH		

Prerez ploče



Ploče su različitih dimenzija, najviše su dimenzija 2000 x 2030 x debljina u mm.