



DODATNI MATERIJALI

Podloge

Podloge se upotrebljavaju kao zvučna i toplinska izolacija kod »plivajućeg« montiranja podnih obloga – laminatnih podova te panelnih parketa. Izborom prave podloge stišava se udarni zvuk i istovremeno izravnavaju eventualne neravnine poda. Također služi i kao toplinska izolacija.



PODLOŽNA PJENA SA ALU FOLIJOM



PODLOŽNA PJENA



PODLOŽNO PLUTO



ZVUČNO IZOLACIJSKE PLOČE



IZO-FLOOR TERMO U ROLI



IZO-FLOOR PLOČE 6 mm



IZO-FLOOR PLOČE 3 mm

Profili od drveta za stepenice

Stepenice zauzimaju posebno mjesto u prostoru u kojem boravimo. Ne samo da nam omogućavaju prijelaz na druge niveoe, već i uljepšavaju stambeni prostor. Nudimo vam širok izbor elemenata za stepenice.



STEPENICE



STEPENICE



STEPENIČNI ELEMENT



RAZLIČITE BOJE DEKORA



Završne lajsne

Za sve naše parkete imate u ponudi i završne lajsne. Završne lajsne su napravljene od različitih materijala (MDF, masivne, PVC), montiraju se direktnim montiranjem na zid, čavličima za pričvršćivanje ili pomoću PVC nosača lajsni. Asortiman obuhvaća različite dimenzije.



MDF LAJSNE



FURNIRANE LAJSNE



FURNIRANE LAJSNE



ALU LAJSNE

Ljepila, ulja, sredstva za održavanje


Kada se lijepi gotovi ili sirovi parket na podlogu (uglavnom beton ili estrih), upotrebljava se isključivo kvalitetno i za to namijenjeno ljepilo. Upotreba neodgovarajućeg ljepila može dovesti do odljepljivanja parketa od podloge. Uljenje parketa spada u poseban način zaštite podnih obloga. Predlažemo Vam da se prije početka uljenja savjetujete sa stručnjakom. Da bi Vaše podne obloge ostale lijepe dugi niz godina koristite kozmetiku za održavanje i čišćenje parketa. U Alpodu možete nabaviti sredstva koja se koriste za različite vrste parketa.



TOVERFIX - K1 vodootporno konsolidirajuće sredstvo



MONOSIL - jednokomponentno ljepilo na bazi silana



TOVCOL TP 2C A/B - dvokomponentno epoksi poli. ljepilo



SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE

Pomoćni alat za montažu

Da bi na najlakši način montirali parket, laminat i druge podne obloge u Alpodu smo Vam pripremili potreban alat i materijal. Tokom rada morate voditi računa da upotrebljavate alat koji je namijenjen za tu vrstu posla.



PLASTIČNI NABIJAČ S DRŠKOM



ŠPANER



PVC NOSAČ ZA NASADNU LAJSNU



SET ZA MONTAŽU PARKETA



PVC ELEMENTI ZA MDF NASADNU LAJSNU



ZAUSTAVLJAČ VRATA



ROZETA ZA CIJEVI RADIJATORA



METALNI NOSAČI ZA PODNU ZAVRŠNU LAJSNU

PROFILI

Za dovršen izgled položene podne obloge je potrebno upotrijebiti odgovarajuće završne profile. Upotrebljavamo ih jednako kod parketa, laminatnog poda i keramike. Profili su iz različitih materijala (PVC, aluminij, mesing, inox) i u različitim bojanim izvedbama. Kod profila u dekoru drveta, je aluminijska osnova presvučena sa folijom u različnim imitacijama drveta ili je gornji sloj profila pravi drveni furnir.

Prijelazni profili



ŠARAFLJENJE SA VRHA



SAMOLJEPIVI



SA TIPLOM



S PODPROFILOM



**S PODPROFILOM
"TRIO GRIP"**

Nivelacijski profili



ŠARAFLJENJE SA VRHA



SAMOLJEPIVI



S PODPROFILOM



**S PODPROFILOM
"TRIO GRIP"**



SA TIPLOM



JEDNODIJELNI

Završni profili



**S PODPROFILOM -
KONKAVEN**



"U" PROFIL



S PODPROFILOM "L"



**S PODPROFILOM
"TRIO GRIP"**

Profili za stepenice



ŠARAFLJENJE Z VRHA



SAMOLJEPIVI



S PODPROFILOM
"TRIO GRIP"



SA PROTIKLIZNOM TRAKOM



SA PROTIKLIZNOM GUMOM

Profil za keramiku



PROFIL KUTNI - PVC I
ALUMINIJ



PROFIL KUTNI - PVC BIJELI



PROFIL DILATACIJSKI -
ALUMINIJUM



PROFIL ZA KADU - PVC BIJELI
SAMOLJEPIVI



PROFIL ZA KUTOVE KADE -
PVC BIJELI UGRADBENI



121

BOJE PVC PROFILA: BIJELA, SIVA, BEŽ, SLONOVAČA, ROZA, CRVENA, SVIJETLO ZELENA, BRESKVA, PLAVA, KREMNO BIJELA

Flexi profili



ZAVRŠNI




DILATACIJSKI


Razno



KUTNI ZAŠTITNI PROFIL



BRONZA



SREBRNI



PIJESAK



ZLATNI



TAMNA TREŠNJA



JAVOR



SMREKA



BUKVA



HRAST



SVIJETLA TREŠNJA